

**DESIGN
LUCE**

HERA



DISEGNIAMO CON LA LUCE




MODELLO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION MODEL



N°2 CAVI DI ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE
 N°2 POWER SUPPLY/SUSPENSION CABLES
 CAVO ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE : 200 cm
 SUSPENSION ALIMENTATION CABLE : 200cm



HERA CON DRIVER REMOTO
 HERA WITH REMOTE DRIVER




HERA CON BOX
 HERA WITH POWER SUPPLY BOX

POWER BOX
 (H = 9,6 - Ln = 33,0 - Lr = 3,0)cm

CUSTOMIZZAZIONE / CUSTOMIZATION

Dmin = 55,00 cm / Dmax = 120,00 cm



Il prodotto verrà fornito come unica circonferenza
 The product will be supplied as a single circumference


Gli schemi riportati nelle presenti schede sono puramente indicativi.
 Ogni richiesta di customizzazione va sottoposta esclusivamente alla Design Luce srlu che ne valuterà la fattibilità tecnica.

The diagrams shown in these sheets are purely indicative.
 Any request for customization must be submitted exclusively to the Design Luce srlu which will evaluate its technical feasibility.

Per il dimensionamento della sezione del cavo di alimentazione contattare il Nostro reparto tecnico.
 For the sizing of the power cable section, contact our technical department.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Nominal LED Flux: 2340 lm
Flux Tot: 1872 lm
Output: 105 lm/W
CCT: 3000 K
CRI: >90
Power Tot: 22.0W
Height: 230 cm
Weight: 1.42 Kg
Profile: alluminio/aluminum



FINITURE / FINISHES



00 GRIGIO VESUVIO
00 ANTHRACITE



01 ARGILLA
01 ARGIL



02 ARGENTO OPACO
02 MATT SILVER



03 BIANCO INTONACO
03 WHITE



04 NERO CARAVAGGIO
04 BLACK



05 MOKA
01 MOCHA



08 CROMO
08 CHROME



09 ORO CALIFORNIA
09 GOLD



10 ARAMEN
10 COPPER



11 GRIGIO AVIO
11 GREY AVIO



12 ARGENTO COMETA
12 SILVER COMET



13 OTTONE VENEZIANO
13 VENETIAN BRASS



17 TERRA SENESE
17 SENESE EARTH

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING