

**DESIGN
LUCE**

ORBITA



DISEGNIAMO CON LA LUCE




MODELLO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION MODEL




N°4 CAVI DI ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE
N°4 POWER SUPPLY/SUSPENSION CABLES

DRIVER ON/OFF INCLUSO
PER INSTALLAZIONE IN REMOTO
DRIVER ON/OFF INCLUDED
FOR REMOTE INSTALLATION

CAVO ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE : 200 cm
SUSPENSION ALIMENTATION CABLE : 200cm



ORBITA CON DRIVER REMOTO
ORBITA WITH REMOTE DRIVER




ORBITA CON BOX
ORBITA WITH POWER SUPPLY BOX




N°4 CAVI SOSPENSIONE + ALIMENTAZIONE
N° 4 SUSPENSION + POWER CABLES

DRIVER ON/OFF INCLUSO
PER INSTALLAZIONE IN REMOTO
DRIVER ON/OFF INCLUDED
FOR REMOTE INSTALLATION

CAVO ALIMENTAZIONE TRASPARENTE : 200 cm
TRASPARENT ALIMENTATION CABLE : 200cm
CAVI SOSPENSIONE IN ACCIAIO : 200 cm
SUSPENSION CABLES IN STEEL : 200cm




ORBITA CON DRIVER REMOTO
ORBITA WITH REMOTE DRIVER



ORBITA CON BOX
ORBITA WITH POWER SUPPLY BOX


CUSTOMIZZAZIONE / CUSTOMIZATION

Amin = 120,00 cm / Amax = 220,00 cm
Bmin = 60,00 cm / Bmax = 110,00 cm



Il prodotto verrà fornito come unica ellisse
The product will be supplied as a single ellipse

A > 220,00 cm
B > 110,00 cm



Il prodotto verrà fornito in più archi di circonferenza da giuntare
The product will be supplied in several circumference arcs to be joined

Gli schemi riportati nelle presenti schede sono puramente indicativi.

Ogni richiesta di customizzazione va sottoposta esclusivamente alla Design Luce srlu che ne valuterà la fattibilità tecnica.

The diagrams shown in these sheets are purely indicative.


Any request for customization must be submitted exclusively to the Design Luce srlu which will evaluate its technical feasibility.

Per il dimensionamento della sezione del cavo di alimentazione contattare il Nostro reparto tecnico.

For the sizing of the power cable section, contact our technical department.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	COMPOSIZIONE A1 120 cm / 60 cm	COMPOSIZIONE A2 160 cm / 80 cm
Nominal LED Flux:	↑ 5688 lm - 11218 lm ↓	↑ 7584 lm - 15010 lm ↓
Flux Tot:	↑ 4550 lm - 8974 lm ↓	↑ 6067 lm - 12008 lm ↓
Output:	158 lm/W	158 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K
CRI:	>90	>90
Power:	↑ 36.0W - 71.0W ↓	↑ 48.0W - 95.0W ↓
Power Tot:	107.0W	143.0W
Weight:	3.60 Kg	2.50 Kg
	Profilo/Profile: Alluminio/aluminum	Cover: Satinata/satin



FINITURE / FINISHES



00 GRIGIO VESUVIO
00 ANTHRACITE



01 ARGILLA
01 ARGIL



02 ARGENTO OPACO
02 MATT SILVER



03 BIANCO INTONACO
03 WHITE



04 NERO CARAVAGGIO
04 BLACK



05 MOKA
01 MOCHA



08 CROMO
08 CHROME



09 ORO CALIFORNIA
09 GOLD



10 ARAMEN
10 COPPER



11 GRIGIO AVIO
11 GREY AVIO



12 ARGENTO COMETA
12 SILVER COMET



13 OTTONE VENEZIANO
13 VENETIAN BRASS



17 TERRA SENESE
17 SENESE EARTH

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING