




CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS



A) - D) TAGLIO ANGOLARE - ANGOLO 90° ORIZZONTALE
A) - D) CORNER CUT - HORIZONTAL 90 ° ANGLE

B) - C) TAGLIO ANGOLARE - ANGOLO 90° VERTICALE
B) - C) CORNER CUT - VERTICAL 90 ° ANGLE




E) IL PROFILO MS08 PUÒ ESSERE CALANDRATO LUNGO IL SUO ASSE LONGITUDINALE. LA DIREZIONE DELLA LUCE DOVRÀ ESSERE SEMPRE RIVOLTA VERSO IL CENTRO DELLA CIRCONFERENZA

E) THE MS08 PROFILE CAN BE CALENDED ALONG ITS LONGITUDINAL AXIS. THE DIRECTION OF THE LIGHT MUST ALWAYS BE DIRECTED TOWARDS THE CENTER OF THE CIRCUMFERENCE


INSTALLAZIONE SU SUPERFICI ORIZZONTALI
INSTALLATION ON HORIZONTAL SURFACES



INSTALLAZIONE SU SUPERFICI VERTICALI
INSTALLATION ON VERTICAL SURFACES



INSTALLAZIONE AD INCASSO
RECESSED INSTALLATION



IL PRODOTTO MS08 NON PREVEDE ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE. IL FISSAGGIO DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE APPOSITI COLLANTI O NASTRO BIADESIVO. SI RACCOMANDA DI SCEGLIERE IL METODO DI FISSAGGIO ADATTO ALLA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE.



THE MS08 PRODUCT DOES NOT PROVIDE ACCESSORIES FOR INSTALLATION. MOUNTING MUST BE MADE USING SPECIAL ADHESIVES OR DOUBLE-SIDED TAPE. IT IS RECOMMENDED TO CHOOSE THE FASTENING METHOD SUITABLE FOR THE INSTALLATION SURFACE.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	12 W/m			14,4 W/m		
	1 cm	200 cm	300 cm	1 cm	200 cm	300 cm
Nominal LED Flux:	1560 lm/m	3120 lm	4680 lm	1190 lm/m	2380 lm	3570 lm
Flux Tot:	1248 lm/m	2496 lm	3744 lm	952 lm/m	1904 lm	2856 lm
Output:	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	85 lm/W	85 lm/W	85 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
CRI:	>97 - R9>90	>97 - R9>90	>97 - R9>90	>95	>95	>95
Power Tot:	12.0W/m	24.0W	36.0W	14.4W/m	28.8W	43.2W
Weight:	0.30 Kg/m	0.60 Kg	0.90 Kg	0.20 Kg/m	0.40 Kg	0.60 Kg

Profilo/Profile: Alluminio/aluminum

Cover: Opale/opal



FINITURE / FINISHES



00 GRIGIO VESUVIO
00 ANTHRACITE



01 ARGILLA
01 ARGIL



02 ARGENTO OPACO
02 MATT SILVER



03 BIANCO INTONACO
03 WHITE



04 NERO CARAVAGGIO
04 BLACK



05 MOKA
01 MOCHA



08 CROMO
08 CHROME



09 ORO CALIFORNIA
09 GOLD



10 ARAMEN
10 COPPER



11 GRIGIO AVIO
11 GREY AVIO



12 ARGENTO COMETA
12 SILVER COMET



13 OTTONE VENEZIANO
13 VENETIAN BRASS



17 TERRA SENESE
17 SENESE EARTH

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING